

TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m³/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-készlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégzése.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:

A kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m³/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem Nógrád megye vonatkozásában az illetékességgel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A

fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Abban az esetben ha kérelmező/létesítő az engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak, úgy mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetés kötelezettsége alól. A jelzett időpontot követően 3.000,-ft általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni. A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek. A fennmaradási engedélyt abban az esetben is meg kell szerezni, ha a kutat nem használják, de nem került szakszerűen eltömedékelésre.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

A kérelem benyújtásához a mellékelt formanyomtatvány, valamint szükséges dokumentáció kitöltése szükséges.

A kérelmet Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére kell benyújtani. A kérelem csak írásban terjeszthető elő. Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag postai úton, (2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1.), valamint az elektronikus ügyintézészt biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg. (Hivatalunk rövid neve: DREGELYPH). Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.

Drégelypalánk, 2018.10.29.

**Polyákné Sipos Klára
jegyző**

K É R E L E M

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízforgató üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján

1. Kérelmező:

Neve: _____ h _____
Állandó lakhelye: _____
Anyja neve: _____
Születési helye, ideje: _____
Telefonszáma: _____

2. A vízforgató létesítési engedély: (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)

Száma: _____
Kelte: _____
Kiállító hatóság: _____

3. A kút helye:

Irányítószám: _____ Település: _____
Utca, házszám: _____
Helyrajzi szám: _____
Koordináták
(földrajzi vagy EOV): X= _____ Y= _____ Z= _____
Terepszint (mBf) -----

4. A vízforgató célja:

1.) háztartási vízforgató 2.) házi ivóvízforgató

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:

6 A kút műszaki adatai:

6.1 Talpmélység

(terezsint alatt): (m) _____
Nyugalmi vízszint
(terezsint alatt): _____
(m)

6.2 Csak fúrt kút esetében:

6.2.1 Iránycső: átmérője (mm/mm) _____
 rakathossz (m-m) _____
 anyaga (PVC, acél) _____

6.2.2 Csövezet: átmérője (mm/mm) _____
 rakathossz _____
 (m-m) _____
 anyaga (PVC, acél) _____

6.2.3 Szűrőzött szakasz: átmérője (mm/mm) _____

 mélységköze (m-m) _____
 kialakítása, _____
 típusa -----

6.2.4 Csak ásott kút esetében:

Kútfalazat: anyaga _____

 átmérője (mm/mm) _____
 helye m-m) _____
 vízbeáramlás helye (m-m) _____

 nyitott kúttalp,nyitott falazat helye (m-m) _____

6.3 A kút-felsőrész kialakítása: (fúrt kút esetében)

a) akna b) kútház c) kútszekrény d) kútsapka

6.4 A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap: anyaga:

6.5 A vízkitermelés módja:

a) kézi b) gépi

6.6 A használat során keletkező szennyvíz elvezetése:

.....

.....

.....

Fényképfelvétel a kútról és környezetéről mellékelve:

1.) igen

2.) nem

6.7 *Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása:

Alulírott Név)(személyi
igazolvány száma) a(nyilvántartási számú
vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.
Érvényessége:.....év hónap

6.8 Nyilatkozat:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abban a felszínről szennyeződés
vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Dátum:

tulajdonos aláírása

* fúrt kút esetén kivitelező cégszerű aláírása

***Ismeretlen kivitelező esetén a részletes műszaki dokumentáció készítőjének adatai, aláírása szükséges.**